



# Zertifikat der Leistungsbeständigkeit gemäß AVCP-System 1

**MPA** Eberswalde

Materialprüfanstalt  
Brandenburg GmbH

## 0763-CPR-6028

Prüfung, Überwachung,  
Zertifizierung, Gutachten,  
Forschung und Entwicklung

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Alfred-Möller-Straße 1, H 13  
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560  
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de  
office@mpaew.de

Geschäftsführer:  
Dr. Robby Wegner

HRB 10408 FF

### Sperrholz EKO Fire Pine

nach EN 636 für tragende Zwecke,  
zur Verwendung im Feuchtbereich (Decken und Wände),  
technische Klasse EN 636-2 S, unbeschichtet,  
aus Kiefernholz den Nenndicken  $\geq 12$  mm, Rohdichte  $630 \text{ kg/m}^3 - 710 \text{ kg/m}^3$ ,  
Brandverhaltensklasse gemäß EN 13501-1: B - s1, d0.  
Diese Klassifizierung gilt für die im Klassifizierungsbericht  
SL/Z-280/EN 13501/0238/2024 vom 05.04.2024 beschriebenen Verwendungsfälle:  
mechanisch fest mit einer Unterkonstruktion aus Holzprofilen verbunden, mit  
vertikalen und/oder horizontalen Fugen, nicht / oder hinterlüftet

hergestellt durch

**Sklejka - Eko S.A.**  
**ul. Reymonta 35, PL – 64-300 Ostrow Wlp.**

und hergestellt im Herstellwerk

**Sklejka - Eko S.A.**  
**ul. Reymonta 35, PL – 64-300 Ostrow Wlp.**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm


**EN 13986:2004+A1:2015**

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06.05.2024 ausgestellt und bleibt gültig, solange die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren, die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

Eberswalde, 06.05.2024



  
Dr. Robby Wegner  
Leiter der Zertifizierungsstelle

Sparkasse Schwandorf  
Kto-Nr.: 100 164 862  
BLZ: 750 510 40  
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62  
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD  
USt.-Id. DE814335485  
Finanzamt Eberswalde



Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.



vom DIBt anerkannte  
PÜZ-Stelle BRA02



EC notified 0763



CARB notified TPC 18