



Certyfikat stałości właściwości użytkowych według AVCP System 1

0763-CPR-6028

MPA Eberswalde

Materialprüfanstalt
Brandenburg GmbH

Prüfung, Überwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego

Sklejka Eko Fire Pine

według EN 636 do celów nośnych,
do zastosowań w obszarze wilgotnym (sufity i ściany),
Klasa techniczna EN 636-2 S, surowa,
z gatunku drewna sosna o, grubości nominalne ≥ 12 mm,
gęstość 630 kg/m^3 do 720 kg/m^3 ,
Klasa palności według EN 13501-1: B – s1, d0.
Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla opisanych w raporcie klasyfikacyjnym
SL/Z-280/EN 13501/0238/2024 z dnia 05.04.2024 dla następujących zastosowań:
Mocowane mechanicznie do łat drewnianych z poziomymi i/lub pionowymi
fugami oraz wentylowaną lub niewentylowaną pustką powietrzną

Alfred-Möller-Straße 1, H 13
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de

Geschäftsführer:
Dr. Robby Wegner

HRB 10408 FF

wyprodukowanego przez

Sklejka - Eko S.A.
ul. Reymonta 35, PL – 64-300 Ostrow Wlp.

w zakładzie produkcyjnym

Sklejka - Eko S.A.
ul. Reymonta 35, PL – 64-300 Ostrow Wlp.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe, określone w załączniku ZA normy zharmonizowanej


EN 13986:2004+A1:2015

w ramach systemu 1 dla właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie oraz że wyrób budowlany spełnia wszystkie określone wymagania dla tych właściwości użytkowych.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 06.05.2024 r. i pozostaje ważny tak długo, jak metody badań określone w normie zharmonizowanej, wymagania zakładowej kontroli produkcji dotyczące oceny działania deklarowanych właściwości, produktu lub warunków produkcji w fabryce nie zostaną znacząco zmienione.

Eberswalde, 06.05.2024




Dr. Robby Wegner
Kierownik Jednostki Certyfikującej

Sparkasse Schwandorf
Kto-Nr.: 100 164 862
BLZ: 750 510 40
IBAN: DE55 7505 1040 0100 1648 62
BIC-/SWIFT: BYLADEM1SAD
USt.-Id. DE814335485
Finanzamt Eberswalde



Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Verfahren.



vom DIBt anerkannte
PUZ-Stelle BRA02



EC notified 0763



CARB notified TPC 18